

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 95 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67-070 - STRASBOURG - CEDEX

DLP 17-8-72 412457

Supplément n°2 au Bulletin n°143 du mois d'Août 1972.

7 août 1972

V I G N E

OIDIUM

Des foyers importants d'Oïdium se sont développés au cours de ces derniers jours dans les parcelles où les traitements conseillés par la Station ont été négligés.

Dans les vignobles où cette maladie s'installe avec gravité, il est conseillé d'intervenir dans les plus brefs délais en utilisant une solution à base de Permanganate de potassium à raison de 125 à 250 g de M.A./hl. Ajouter un mouillant à la bouillie. Afin que ce traitement trouve toute son efficacité, il est absolument nécessaire de le faire suivre dans un délai maximum de 48 heures d'un nouveau traitement mettant en oeuvre un anti-oïdium classique, ou mieux, d'un soufrage.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Eudémis)

Le contrôle des vols d'Eudémis en pièges alimentaires nous permet de préciser que le maximum des vols a eu lieu dans la période du 31 juillet au 3 août.

Les premières pontes arrivent à éclosion. En raison des conditions météorologiques actuelles un traitement insecticide est à réaliser dès réception dans la zone de la Hardt de Colmar. Dans les autres situations, où des dégâts d'Eudémis ont été constatés l'an dernier, intervenir dans la période du 10 au 12 août.

Dans les vignobles de Cleebourg et du Toullois, cette Tordeuse n'est pas observée jusqu'à présent. Ainsi, tout traitement est inutile.

MILDIOU

Des contaminations parfois graves se sont produites à la faveur des pluies de ces derniers jours. De nouvelles taches viennent d'apparaître dans de nombreux secteurs. Nous attirons l'attention des viticulteurs sur la virulence que risque de prendre le Mildiou sur grappes (Rot-Brun) si de nouvelles pluies importantes devaient intéresser nos régions dans les jours à venir.

Afin de limiter l'extension du Mildiou, un traitement soigné serait à effectuer dès que possible. Dans les parcelles où le traitement spécifique contre l'Oïdium n'est pas nécessaire, avoir soin d'ajouter un anti-Oïdium à la bouillie Mildiou.

Poursuivre les travaux de rognage.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements agricoles :

C. GACHON et Ch. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire

"ALSACE ET LORRAINE"

J. HARRANGER

201

Dernière Note parue : Supplément n° 1 au Bulletin N° 143, publié le 1er août 1972.